



**Cabina de Sand Blast
De 60 kilos
Modelo CSB-60K**

Características

- Deposito de 60k capacidad
- Pistola de succión tipo BNP
- Boquilla de 1/4" a 3/8"
- Cabina de Succión

● **MODELO CSB-60K – Potencia Industrial**

- Cabina tipo succión
- Espacio interior 55cm x 40cm x 80cm
- Pistola tipo BNP
- Flujo aire requerido de 20-40 CFM

🎯 **Aplicaciones:**

- Limpieza abrasiva en piezas metálicas
- Limpieza de piezas de motor.
- Eliminación de oxido y pintura
- Grabado en vidrio o madera
- Acabado en metales

🏆 **“El Fabricante Nacional con el Portafolio Más Amplio”**

ventaja competitiva real:

En Quvana Herramientas no vendemos una máquina genérica.

Fabricamos la arquitectura mecánica correcta para su tipo de producción.

Usted elige capacidad, rendimiento y presupuesto.



🏆 **Ventajas**

- ✓ Fabricación 100% nacional
- ✓ Envíos a todo México
- ✓ Refacciones disponibles
- ✓ Económica de bajo mantenimiento



CABINA DE SAND BLAST


MODELO CSB-60K

No.	Componentes	Características
1	Pistola tipo BNP	PISTOLA BNP, succiona abrasivo y lo lanza con su venturi de aire a gran velocidad para limpiar superficies de metal, vidrio o madera
2	Boquillas para pistola	las boquillas se suministran de 1/4" o 3/8" en material de ceramica o tungsteno.
3	Cuerpo de la cabina	Fabricada en lamina de acero calibre 14, con puerta lateral de 50cm x 40 cm
4	Rejilla interior	Dimensiones de 55cm x 90cm, con soportes intermedios para maniobrar piezas de diversas dimensiones.
5	Guantes	Incluye Guantes de latex de gran resistencia, izquierdo y derecho
6	Ventana de vidrio	Vidrio templado de 55cm x 86 cm
7	Lampara	Lampara interior 110 V, con boton de encendido, y cubierta intercambiable
8*	Toma para extractor	toma bridada para instalacion de extractor y ducto de aire
9	Puerta inferior	Puerta inferior para extracion de abrasivo gastado


* se vende por separado Extractor y ducto de salida de polvos



Dimensiones



Arreglo Cabina de Sand Blast con compresor tipo estacionario CBS-60k



Paquete #1

Cabina de sand blast, con pistola SB interior y guantes.

Paquete #2

Extractor y ducto para polvos.

Paquete #3

Compresor de aire tipo estacionario 20-40 CFM



🔧 CAPACIDADES DE LA PISTOLA SB TIPO BNP

Modelo	Diam. Boquilla	Esprea	Compresor
BNP-1	1/4"	1/8"	20 CFM
BNP-2	3/8"	3/16"	40 CFM
BNP-3	1/2"	1/4"	80 CFM

“El rendimiento real de un sandblast lo define el flujo de aire (CFM).”

El material de las boquillas puede suministrarse de Cerámica, Tungsteno o Boro



Pistola de Succión



Guantes Izq. y Der.



